

# FERTIMIX MK NPK(Mg,S) 6-25-13+6,5 Mg+3,7S

## HNOJIVO ES

Označení typu: Hnojivo NPK (S) (B.1.2)

Deklarovaný obsah:

Celkový dusík jako N v %:	5,8
Fosforečnan rozpustný ve vodě a v neutrálním citranu amonném jako P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> v %	25,0
Vodorozpustný oxid draselný jako K <sub>2</sub> O v %	12,6
Obsah hořčíku rozpustného ve vodě jako MgO v %	6,5
Síra jako SO <sub>3</sub> v %:	3,7

Velikost částic 2-5mm min %

90

Čistá hmotnost: volně loženo

Výrobce: FERTISTAV CZ a.s., T. G. Masaryka 971, Městec Králové

FERTIMIX MK NPK(Mg,S) 6-26-13+6,5 Mg+3,7S se aplikuje rozmetáním a zapracováním do půdy při její přípravě k setí ozimých plodin nebo k jarnímu hnojení na vykrytí potřeby fosforu, draslíku, hořčíku a síry.

### Doporučené dávkování:

Kultura	dávka kg/ha
pšenice	200 - 250 kg/ha
řepka	250 - 350 kg/ha
cibuloviny	150 - 200 kg/ha
kukuřice	200 - 250 kg/ha
cukrovka	250 - 550 kg/ha
brambory	200 - 250 kg/ha

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů (např. rozborů půdy a rostlin).

### Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P262 Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazené, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331+P315 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

P303+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

### Upozornění:

Volně ložené se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Doporučuje se naskladněné hnojivo zakrýt PE plachtou. Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m.

PE obaly se doporučují likvidovat recyklací v příslušných zpracovatelských závodech. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.

Doba použitelnosti: 36 měsíců při dodržení podmínek skladování v původních obalech

Hnojivo se dodává balené nebo volně ložené