

Chlorid draselný 60% K₂O granulovaný

Výrobce: „Belaruskali“, 112, Solihorsk, Bělorusko

Dovozce: FERTISTAV CZ a.s., T.G. Masaryka 971, Městec Králové

Číslo typu: 2.1.2

Evidenční číslo ohlášení: O513

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Znak jakosti	hodnota
Draslík jako vodorozpustný K ₂ O v % min.	59,5
Vlhkost v % max.	1,0
Částice od 1mm do 5mm v % min.	90,0
Částice pod 1 mm v % max.	1,0
Částice nad 10 mm v %	0,0

Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P₂O₅, ostatní v mg/kg hnojiva):

Rozsah a způsob použití:

Chlorid draselný se používá k základnímu hnojení polních plodin. Přihnojení travních porostů během vegetace se provádí v předjaří nebo po seči. Aplikace k rostlinám citlivých na chloridovou formu je nevhodné.

Doporučené dávkování:

Kultura	dávka kg/ha
pšenice	1500 - 250 kg/ha
řepka	250 - 350 kg/ha
cibuloviny	150 - 200 kg/ha
kukuřice	250 - 450 kg/ha
cukrovka	300 - 5350 kg/ha
brambory	200 - 250 kg/ha

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů (např. rozborů půdy a rostlin).

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P262 Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331+P315 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

P303+P352 PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Upozornění:

Volně ložené se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Doporučuje se naskladněné hnojivo zakrýt PE plachtou. Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m. PE obaly se doporučují likvidovat recyklací v příslušných zpracovatelských závodech. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.

Doba použitelnosti: 36 měsíců při dodržení podmínek skladování v původních obalech

Hnojivo se dodává balené nebo volně ložené