

FERTI MK S 800 SCVýrobce: **Zakłady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg sp. z o.o.**Dovozce: **FERTISTAV CZ a.s., T.G. Masaryka 971, Městec Králové**Číslo typu: **2.1.2****Evidenční číslo ohlášení:**

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Znak jakosti	hodnota
Celkový obsah síry jako S v % hm.	55,0

Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P₂O₅, ostatní v mg/kg hnojiva):
kadmium 50, olovo 15, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 150.

Rozsah a způsob použití:

Hnojivo **FERTI MK - S 800 SC** je vyrobeno z rozmělněné elementární síry, čímž je umožněno její velmi efektivní využití rostlinami, a to až přes 75 %.

Hnojivo **FERTI MK - S 800 SC** je určeno především pro aplikaci na půdách s nedostatkem síry. Na orných půdách je hnojivo doporučeno pro hnojení rostlin náročných na síru, jako jsou: řepka, jeteloviny, cukrová a červená řepa.

Příznivých výnosových výsledků je dosahováno také po uplatnění hnojiva u obilovin a kukuřice. Hnojivo lze použít i pro trvalé pícniny.

Doporučené dávkování:

Kultura	dávka kg/ha
Obiloviny	5 l/ha
řepka	6 l/ha
cibuloviny	5 l/ha
kukuřice	10 l/ha
cukrovka	5 l/ha
brambory	5 l/ha

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů (např. rozbory půdy a rostlin).

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P262 Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazené, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přežívá-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331+P315 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

P303+P352 PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Upozornění:

Chraňte před teplem a světlem. Nevystavujte silnému působení slunečního záření. Skladujte výhradně v původním obalu při teplotách nad 0 °C.

Maximální počet vrstev při skladování:

- láhve v kartonech - 5 vrstev

- 5l kanystry - 3 vrstvy

- 10l kanystry - 3 vrstvy

- 30l sudy - 1 vrstva

Chraňte před zahřátím a mrazem.

Doba použitelnosti: 36 měsíců při dodržení podmínek skladování v původních obalech

Hnojivo se dodává balené nebo volně ložené