

## Trojité superfosfát granulovaný

**Výrobce:** ICL Fertilizers Europe C.V., Fosfaatweg 48, Amsterdam, Nizozemsko

**Dovozce:** FERTISTAV CZ a.s., T. G. Masaryka 971, Městec Králové, IČ: 25295274

**Číslo ohlášení:** O973

**Typ hnojiva:** 2.1.4

### Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost	Hodnota
Fosfor rozpustný ve vodě a neutrálním citranu amonném jako P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> v %	45,0
Fosfor rozpustný ve vodě jako P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> v %	43,0
Částice od 2 mm do 5 mm v %	min. 90,0
Částice pod 1 mm v %	max. 3,0

**Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, ostatní v mg/kg hnojiva):** kadmium 50, olovo 15, rtuť 1,0, arsen 20, chrom 150.

### Rozsah a způsob použití

Trojité superfosfát je univerzální fosforečné hnojivo. Používá se jako základní rychle působící fosforečné hnojivo před a po výsevu, na přihnojování plodin ve fázi kritické potřeby a maximální spotřeby živin, stejně jako na udržování stálých a vysokých úrod plodin. Jako základní fosforečné hnojivo se nehodí pro půdy bohatě zásobené vápnem, železem, hliníkem a pro půdy silně kyselé.

Doporučené dávkování:

Kultura	Dávka (kg/ha)
pšenice	100 – 150
Řepka	150 – 350
Cibuloviny	150 – 200
Kukuřice	200 – 250
Cukrovka	250 – 350
Brambory	200 – 250

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů (např. rozborů půdy a rostlin).

### Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P262 Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331+P315 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

P303+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

**Podmínky skladování**

Volně ložený trojitý superfosfát se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce.

**Hnojivo se dodává balené a volně ložené.**

**Hmotnost balení:**

**Doba použitelnosti:** 36 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

**Číslo výrobní šarže:**

**Datum výroby:**